



様 標準仕様



※イメージです。

扉柄

CE30シリーズ	CF30シリーズ	GS30シリーズ	CV30シリーズ		CT20シリーズ		OP20シリーズ	CH20シリーズ	CL20シリーズ	CG10シリーズ	CD10シリーズ	ハンドル取っ手	アルミライン取っ手
モイストホワイト	ダークボルドー	エイジド ダーク柄	ライン ダーク柄	シェード ブラウン柄	ソフトウォール ナット柄		グレオーク柄	アルペロフラク	ウインテージ メタル柄	ネイビー	セラコッタブラウン	[HAN]	[LCA]
フォクグレー	グロッシンホワイト	エイジド ライト柄	ライン ミディアム柄		ソフトチーク柄		アルペロホワイト	ウインテージ ブラウン柄	ベージュ		セラリーベージュ	[HAE]	
		エイジド ホワイト柄	ライン ライト柄		ナチュラル チェスナット柄			スクラッチ メタル柄	ビュティ ホワイト			[HCE]	
			ライン ホワイト柄		ホワイト アッシュ柄			アース ホワイト				[HDE]	

レンジフード



スマートフードⅡ
W900mm
常時換気 シルバー色 LED照明
＜JUAS49CHZ3M＞



「整流板」はシンクに入る大きさです※
※スキマレス ステンレスシンク Sタイプには入りません。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器



IHクッキングヒーター 2口IH+ラジエント
W800mm 鉄・ステンレス対応
トッププレート色：ブラック
本体正面色：ライトグレー
＜JUASL32AS2＞



ガスコンロ ガラストップ W600mm
ホーローゴトク 両面焼きグリル
外観(フェイス)：シルバー色
＜JUASW32V6W＞

シンク



スキマレスステンレスシンク Mタイプ
スラくるネット付 洗剤ラック付
清潔感のあるベーシックなステンレス素材のシンク
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm



自由に動かして作業スペースを広げる
便利な「スラくるネット」。



汚れがたまりにくい排水口。
ゴミが集めやすく捨てやすいアミカゴ。

水栓金具



エコカチット水栓
混合水栓サラサラワイドシャワー浄水器一体
クロムメッキ
ワイドな吐水。さらに浄水機能付き。
＜JUA06FPSNEB＞



ワイドな吐水
引出して使えるシャワーヘッドはワイドな吐水だから、さっとひと流しでお手入れ簡単。



サラサラ 直流 浄水
ワイドシャワー

フロアユニット

スペースを自由に使える収納



仕切りの収納パーツがないので、庫内を広く使えるシンブルなユニットです。

フルオープンスライドレール ソフトクロージング機構

閉まりきる手前からダンパーが働き、衝撃で食器同士がぶつかりあうのをおさえながら、静かに閉まります。



しっかり引き出して、しっかり入る



コンロ下スライド (収納パーツなし)
※写真は取組パーツセットありのユニットです。ご提案とは異なります。



シルバー色

ブラック色

小引出し

小物の収納に



シンク下スライド (収納パーツなし)



包丁差し
ロック機構なし
4本差し


食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 浅型
樹脂・ロング扉材仕様 上面操作タイプ
バイタル除菌洗浄
＜JUARKW405AM＞
* 食器洗い乾燥機下収納あり


カウンター

人造大理石カウンター



グラニールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

キッチンボード



キッチンボード(3mm厚)
調理の際の油ハネや汚れからキッチンの壁面を保護するキッチンボード。



※イメージです。

保温浴槽Ⅱ 遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。

上下の断熱材で、高い保温効果を発揮。

断熱材で浴槽を包み、風呂フタにも断熱材を使用して高い保温効果を発揮。

風呂フタ 断熱材

浴槽 断熱材

※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

湯温低下は5時間後でも2.5℃以内。^{※1※2}

〔浴槽内の湯温変化の実験条件〕

※1: JIS高断熱浴槽 (JIS A 5532 浴槽) 周囲環境温度: 10℃/浴槽水量: 深さ70%/測定開始湯温: 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内

※2: 湯温低下に関するご注意

浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。

以下の場合には、湯温が表示値より低下します。

・循環金具を取り付けた場合。

・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き付き給湯機をご使用の場合。

・ジェットバスとの組み合わせの場合。

スミピカフロア

床の端が立ち上がっているので、目地に水が残りにくく、汚れが付きにくい。

スミずみまでスッカリ。汚れにくく、キレイが長持ち。

床の端が立ち上がっているので、目地に水が残りにくく、汚れが付きにくい。

壁柄

正面アクセントパネル	アクセントパネル (AC) Bグレード	周囲パネル Dグレード	正面アクセントパネル (AC) アクセントパネル (AC) Dグレード	周囲パネル Dグレード	全面両側パネル								
ターナーホワイト柄	フラゴナルブラウン柄	レンブラントグレー柄	チェスナットグレー柄	モルタルトープグレー柄	モルタルモープピンク柄	グレイッシュグリーン柄	エクリュベージュ柄	グレイスホワイト柄	ツイルネイビー柄	グレイスホワイト柄	ツイルボルドー柄	4面すべてを同一柄で統一。	
サンドグレー柄	アイスラックグレー柄	アイスラックブラウン柄	サニーベージュ柄	ガラススタイルクリア柄	ガラススタイルピンク柄	ガラススタイルホワイト柄	ガラススタイルブラック柄	グレイスホワイト柄	ツイルボルドー柄	グレイスホワイト柄	ツイルボルドー柄	Dグレード	
アンティークブラック柄	アンティークブラウン柄	クレマストーン柄	ドラマホワイト柄	ウォールナット柄	チェリー柄	メープル柄	シャンパン柄	グレイスホワイト柄	ツイルボルドー柄	グレイスホワイト柄	ツイルボルドー柄	グレイスホワイト柄	ツイルボルドー柄

浴槽

浴槽形状

アーチ浴槽

エスライン浴槽

ポップアップ排水栓

ホリハンド

ライトホワイト

ライトベージュ

ライトグレー

アクアマーブル人造大理石浴槽

エプロン

ビュアホワイト

ミディアムベージュ

ミディアムグレー

床

スミピカフロア

ミディアムホワイト

ミディアムベージュ

ミディアムグレー

目地がないから、スミずみまでスッカリ

ささっとキレイ排水口 (フッ素系特殊コーティング)

ミラー・収納棚

ライトシェルフ 2段

スリムミラー

ブラック

ホワイト

カウンター

オーバルカウンター

ホワイト

ブラック

洗い側水栓

ライン水栓 メタル・吐水パイプなし

メタルシャワーヘッド

スライドバー

シャワー スライドバー Hタイプ (メタル)

ドア

2枚折りドア ホワイト

照明

サークルLED照明 (電球色) 1灯

換気設備

オートルーバー 暖房換気乾燥機 100V

物干しパーセット

*受け具: ホワイト

物干しパー 1本

(エンドキャップ: ホワイト)

フラット天井

グレイスホワイト柄

風呂フタ

断熱組みフタ (2分割)

組みフタフック ホワイト

タオル掛け

タオル掛け (ホワイト)

窓枠

フリーサイズ窓枠 ホワイト



※イメージです。

カウンター

使い勝手とお手入れのしやすさに
こだわったカウンター

530
mm



ウェットエリア



ウェットエリア

濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。
水あと汚れを
極力少なく。

3° 傾斜設計

水栓まわりを3度傾斜
設計に。おそうじに配慮。

ミラー



スタンダードLED3面鏡
ミドルパネル

長寿命で経済的なLED。
蛍光灯に比べて電気代も
節約できます。

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。



コンセント 3個
(うち収納内2個)
※写真はスリムLED3面鏡 W900mmの収納例です。

電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。
収納内部にコンセントを
2個設置。バッテリー切れや
充電中の出しっぱなしを
なくせます。



洗面所の鏡を
くもってないわ
電気代ゼロで、くもりにくい

吸水コーティングの加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。

※センターミラー部がくもりシャットになります。

水栓

スゴピカタイプ



エコカチット


マルチシングルレバーシャワー



吐水部を左右に90度
首振りできる

汚れをサッと
ふきとれる

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン



※イメージ写真

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプB】


スタンダード木目柄 鏡面木目柄 マット



ソフトウォールナット柄



アルペロブラック(鏡面)



ヴィンテージメタル




ソフトオーク柄



アルペロホワイト(鏡面)

【タイプC】

マット



ホワイト

本体キャビネット

奥の物もしっかり見渡せ、みんなに使いやすい。



パノラマスライドタイプ



一目で見渡せるので、みんなに使いやすい。
下段にはバケツなどの大きな物も収納可能。

※写真はW900mmです。
プランによって、収納量が異なります。

開き戸の特長

抗菌仕様 ハンドル

手が触れやすいハンドルは、細菌の増殖を防ぐ抗菌塗装にしています。^{※1}



※1 (一社)日本建材・住宅設備産業協会の基準に基づいた抗菌加工を施しています。

シンプルな形状で吊り込み後の抜き差しが容易な カバー蝶番



開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。



パリアフリーに配慮した フラットドアストッパー 〈オプション〉

床側部材のフラップが立ち上がった状態で、本体側部材を下方向に押すと、ロックされます。



* 手動ロック式



ブラック色



ダークブラウン色



ライトブラウン色



ホワイト色

安全性に配慮した 採光部




半透明合わせガラス
(6mm厚)



半透明アクリル板
(4mm厚)

引戸の特長

引戸を静かに開閉する 両側ソフトクローズ機構付き



ソフトクローズ機構



開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。

ハンドル

空錠:A1型



サテンシルバー色
(塗装)

表示錠:A1型



サテンシルバー色
(塗装)

引手

空錠:C1型



サテンシルバー色
(塗装)

表示錠:C1型



サテンシルバー色
(塗装)

採光部

半透明合わせガラス



WB型・WC型

半透明アクリル板



SB型・SO型・LA型・LB型
LC型・LD型・KG型・KD型
DC型

傷や汚れに強い、独自塗装技術で 美しい住まいを長く保ちます。

ベリティスシートの全面には、汚れを寄せ付けない硬化コーティングをプラス。また、傷への強さも併せて実現しています。

汚れに強い



油性ペンの汚れも染み込みにくく、サッと落とせます。[※]

傷に強い



スチールウールでこすってもほとんど傷つきません。

※ 台所用中性洗剤を含ませた布で拭きとり、最後にしっかりと乾いた布で薬剤成分を表面に残さないようきれいに拭き取るようにしてください。また、汚れがしみこみにくく、サッと落としやすい処理を施しているため、塗料の上塗りできません。補修などの作業にはご注意ください。


自然な照りを先進の印刷技術で再現

木には、その奥行きを感じる厚みがあります。その厚みの中には見る角度や光の当たり方によって変化する表情があります。平らなのに陰影を感じる。この特性を再現することで、複雑で味わい深い表情を獲得しました。

●光のあたり方によって変化する「照り」の表情



●シート内部の構成



VERITIS

あなたの好きも、きっと見つかる。




カラーバリエーション


ナチュラルカラー



LDK



洋室



収納用建具 折れ戸 ベリティス



※イメージです。

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



ソフトウォール ナット柄 ウォール ナット柄 チェリー柄 グレージュ アッシュ柄 イデア オーク柄 メーブル柄 ホワイト オーク柄 ホワイト アッシュ柄 しっくい ホワイト柄

デザイン...

PH型(取っ手レスタイプ)




スムーズな使い勝手を実現する
「ピボット機構&フリー機構」




〈ピボット固定〉

普段は両端を仮固定している
ので、折れ開閉が容易です。



〈フリー走行〉


扉が自由に動くので右にも左にも
振り分けてフルオープンできます。



直付下レール3方枠

下レールは、ブロンズ・シルバーの2色から選ぶことができます。
直付けレールの厚みは4.5mmで物の出し入れもスムーズにできます。

ピボット
&
フリー対応



●ブロンズ色



●シルバー色


収納用建具 開き扉 ベリティス



※すべてイメージです。

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



ソフトウォール ナット柄 ウォール ナット柄 チェリー柄 グレージュ アッシュ柄 イデア オーク柄 メーブル柄 ホワイト オーク柄 ホワイト アッシュ柄 しっくい ホワイト柄

デザイン...

PH型(取っ手レスタイプ)



階段(階段下収納)



階段下のスペースを有効活用し、
掃除機などかさばる物をすっきり
収納できます。

トイレ(壁収納)



収納スペースの確保が難しい
トイレでも壁を利用して空間を
有効活用できます。

3方枠

3方枠納まりは、下枠レスなのでキャスター付き収納などの
出し入れがしやすくなります。



コの字プラン
幅1200mm
高さ2070mm




合成画像 ※イメージです

扉デザイン



フラットタイプ

取っ手




T5型(丸型取っ手)
サテンシルバー色(塗装)

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



ソフト
ウォールナット柄



ウォールナット柄



チェリー柄




グレージュ
アッシュ柄



アイデア
オーク柄



メープル柄



ホワイト
オーク柄



ホワイト
アッシュ柄



しっくり
ホワイト柄

フロートタイプ



特長

より本物らしさを感じる 自然な木肌感



天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

家族の履物や備品をしっかり収納。据付けタイプのボックス型玄関収納です。

天袋・トール ユニット



天袋ユニットは取っ手のない手がけ仕様の扉を採用。



通常時




振動時

耐震ロックを標準装備しています。
振動時：地震で揺れると、フックが作動し、開こうとする扉をロックします。
(扉を押すとロックが解除されます。)
通常時：ロック機構は作動しませんので開閉は自由にできます。

棚板



靴を見て選びやすく、取り出しやすい斜め設置が可能。



棚位置は30mmピッチで調整可能。



棚板は、取り外して水洗いできる樹脂製。

ミラー扉



扉全面を姿見として使えるミラー扉。身支度の際などに便利です。

VERITIS

玄関用収納コンポリア

ミラー扉




※イメージです。

VERITIS

踏み板 デザイン

スタンダードタイプ



カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■ 踏み板・上框




■ 側板・蹴込み板・幅木



凹凸加工を施した防滑シートを採用

表面に凹凸を施した防滑シート。


すべりにくさに配慮した「防滑シート」を採用。施工性に加え、安全性にも配慮しています。



※エンボス形状はイメージです。

● 当社踏み板のすべり性能値 (C.S.R)

※手すりを併用してご使用ください。




C.S.R: 人を対象としたすべり性能値
〔測定〕建築部位部材性能研究会
〔計測条件〕JIS A 1454による
※測定結果であり、保証値ではありません。

連続手すり 900mmピッチタイプ



※イメージです。

ムクの味わいのある木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

■ 手すり



■ ブラケット





※1 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
 ※2 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

高意匠シート仕上げ

ベリティス シリーズ

ベリティスシリーズの建具や収納とのコーディネート性に優れたシリーズ。木目のキャラクターや色味を精細に再現した、高意匠シート仕上げです。



カラーバリエーション


ベリティスの建具とコーディネートして、空間に統一感を演出。



毎日のお手入れが簡単な、ベーシックな性能のフローリング。個室やLDKとカラーを合わせて、住まいに統一感を演出。




他のお部屋と合わせやすい色柄ラインアップ
 ベリティスフローアーや建具と合わせやすい11柄をラインアップ。空間に統一感を演出することができます。



ベースコート
 フローリングに必要な、基本的な性能を持つ



ものを落としても、へこみ傷がつきにくい
 表面のコーティングと丈夫な基材により、固いものが落ちた場合などでも表面がへこみにくくなっています。



汚れた時も、サッと拭き取ればキレイに
 汚れに強いので、ワックスの上塗りなども必要なく、ものをこぼした際のお手入れもサッとひと拭きで簡単です。